



ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
គណៈកម្មាធិការជាតិ
គាំពារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូច

រូបភាពសន្លឹកផ្លាស់ ការចិញ្ចឹម បីបាច់កុមារតូច



អត្ថលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិគាំពារ និងអភិវឌ្ឍកុមារតូច
ឆ្នាំ២០២២

ក្របខ័ណ្ឌនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់កុមារតូច




តើខួរក្បាលកុមារតូចអភិវឌ្ឍដូចម្តេច នៅដំណាក់កាលដំបូង ?



"អ្វីដែលគួរធ្វើ" ជះឥទ្ធិពលដល់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលកុមារតូច



"អ្វីដែលមិនគួរធ្វើ" ជះឥទ្ធិពលដល់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលកុមារតូច



ជួយកូនតូចអ្នកឱ្យវៃឆ្លាត

ពីកើតរហូតដល់អាយុ ៣ ខែ



នាំកូនទៅចុះបញ្ជីកំណើត



ចងកូនកណ្តឹងនៅកន្លែងកូន



ប្រើក្រឡាប់



ខ្ញុំអាចចាប់បាន!



ឱបកូនជាប់នឹងទ្រូង



ឈរយ៉ាងយឺតយ៉ាវ



ផ្តល់ឱ្យកូនលេងនូវវត្ថុដែលមានសំលេង ហើយមានពណ៌ស្រស់ និងគ្មានបង្កគ្រោះថ្នាក់ និយាយ និងច្រៀង ទៅកាន់កូនអ្នក

បំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយសុទ្ធរហូតដល់អាយុ៦ខែ

អាយុពី ៤-៦ ខែ



ផ្តល់ឱកាសឱ្យកូនលេង



អ្នកណាហ្នឹង?



ផ្តល់ឱកាសឱ្យកូនបានឃើញបុគ្គលក្នុងកញ្ចក់



ប្រែទ្រូងលេងជាមួយកូន



និយាយម៉ាក៏ទៅ!



ឆ្លើយតបទៅកូនដោយរីករាយ



ប្រាប់កូនពីគ្រោះថ្នាក់



ប្រាប់កូនពីឈ្មោះសត្វនិងវត្ថុនានានៅជុំវិញខ្លួន

បំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយសុទ្ធរហូតដល់អាយុ៦ខែ

អាយុពី ៧-១២ ខែ



គោរពលេងជាមួយគ្នា



ផ្តល់ឱកាសឱ្យកូនលេងជាមួយនិងក្មេងដទៃទៀត



បង្ហាញបន្ទាន់ដល់កូននិងប្រាប់ពីពណ៌



ផ្តល់សំភារៈជាដុំឈើ ឬ វត្ថុដែលមានពណ៌ និងរាងផ្សេងៗឱ្យកូនលេង



ខ្ញុំឈរបានហើយ!



ផ្តល់ឱកាសឱ្យកូនសាកល្បងដោយខ្លួនឯង



កូនឆ្លើយតបហើយ?



បង្ហាញប្រាប់ឈ្មោះវត្ថុផ្សេងៗដែលនៅជុំវិញខ្លួនដល់កូន



អញ រង្ស៊ីទៅបាត់!



ជំរុញ និងផ្តល់ឱកាសឱ្យកូនសាកល្បង

នាំកូនទៅទទួលថ្នាំជីវជាតិអាហារូបត្ថម្ភបន្ថែមអាហារទន់ៗខ្លះដល់កូន

អាយុពី ១-២ ឆ្នាំ



ចូរនិទានរឿងអោយកូនស្តាប់



បង្ហាញពណ៌នានាឱ្យកូនស្គាល់



កូនអ្នករៀនដោយធ្វើត្រាប់តាម



នាំកូនលេងទឹក



ចូរនាំកូនរាំលេង



ផ្តល់ឱកាសឱ្យកូនសាកល្បងពិសោធន៍



កូនអ្នករៀនតាមរយៈការលេង



ឧបករណ៍ភ្លេងក៏ល្បែងសំរាប់កូនអ្នកដែរ



នាំកូនលេងបាល់

កុំទុកថ្នាំពេទ្យ សារជាតិពុល ឬវត្ថុដែលអាចបណ្តាលទៅដល់កូន។ កុំទុកកូនឱ្យនៅឯកន្លែងដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជា ក្បែរស្រះទឹក ជួរដាក់ទឹក ប្រឡាយ អណ្តូងទឹក ឧបករណ៍អគ្គិសនី ចម្រុះ និងទឹកក្តៅ។

អាយុពី ២-៣ ឆ្នាំ



កូនអ្នកលូតលាស់ឆ្លាំងថ្លៃកាសានៅដំណាក់កាលនេះ



ចូរឱ្យកូនលេងជាមួយក្មេងដទៃទៀត



ចូរឱ្យកូនកាន់ខ្នើដៃគូសវាសលេង



ចូរលើកទឹកចិត្តកូនឱ្យដុះឆ្នេញដោយខ្លួនឯង



ឱ្យកូនលេងល្បែងងាយៗ



ការហាត់លោតធ្វើឱ្យកូនលូតលាស់ផ្នែករាងកាយ



ចូរលើកទឹកចិត្តកូនឱ្យស្លៀកពាក់ដោយខ្លួនឯង



កូនអ្នកស្គាល់ពណ៌និងទ្រង់ទ្រាយផ្សេងៗតាមការលេង




ឆ្លើយតបនឹងសំណួរកូនសរសើរ និងលើកទឹកចិត្តកូន




ផ្តល់ឱកាសឱ្យកូនលេងជាមួយក្មេងដទៃ ឆ្លើយតបនឹងសំណួរកូន សរសើរ លើកទឹកចិត្តកូន

របៀបភ្លេចកុមារអាយុពីកើត ដល់៣ឆ្នាំ តាមរយៈសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ




នាំកូនទៅមើលសាលារៀន ឱ្យស្គាល់
សាលារៀនថ្នាក់រៀន បង្គន់ ទីកន្លែងលេង
កន្លែងលក់អាហារ និងកន្លែងផ្សេងៗ

នាំកូនឱ្យជួបគ្រូដែលកូននឹងរៀន
ជាមួយ និងបន្ទុះថ្នាក់រៀន



នាំកូនមើលសកម្មភាព
សិស្សកំពុងរៀនក្នុងថ្នាក់



នាំកូនមើលពីសកម្មភាពផ្សេងៗក្រៅ
និងក្នុងម៉ោងរៀន និងទីកន្លែងផ្សេងៗ



ត្រូវត្រៀមសំបុត្រកំណើត សម្ភារសិក្សា
និងសំលៀកបំពាក់សម្រាប់ឱ្យកូនចូលរៀន

វិធីកសាងទំនាក់ទំនង និងឆ្លើយតបតាមតម្រូវការដើម្បីអភិវឌ្ឍកុមារតូច

ធ្វើត្រាប់តាមសំឡេងប្រើទឹកមុខ
និងកាយវិការជាមួយកូន



លេង និងនិយាយជាមួយកូន
ទោះជាកូនមិនទាន់ចេះនិយាយ

លើកទឹកចិត្តកូនឱ្យចេះ
និយាយឆ្លើយឆ្លង
តាមរយៈការសួរនិងឆ្លើយ



ជជែកអំពីសារៈសំខាន់
នៃសកម្មភាព ប្រចាំថ្ងៃដែល
កូនចាប់អារម្មណ៍

បុរសនិងស្រ្តីជាសមាជិកគ្រួសារ ចំណាយពេលជាមួយគ្នា និងមានការងារកាតព្វកិច្ចបែបមីញីមីបាច់កូន



គាំទ្រស្រ្តីមានផ្ទៃពោះទាំងផ្លូវកាយ
និងផ្លូវចិត្តនាំឱ្យមានសុខភាពល្អ
កូនលូតលាស់បានល្អ



កុំទុកកូនចោលតែឯង
ចំណាយពេលលេង
និយាយ ឬអានជាមួយកូន



រួមគ្នាថែទាំកូន
ពេលកូនឈឺ



បុរស និងស្រ្តីចូលរួម
ថែទាំកូននិងធ្វើការងារផ្ទះ

**ការមីញីមីបាច់កូន គឺជា
ការទទួលខុសត្រូវរបស់បុរសផងដែរ**

តា



យាយ



ពុក



ម៉ែ



ពូ



មីង




ទម្លាប់អនាម័យល្អក្នុងភូមិ

ប្រជាជនក្នុងឃុំយើងជាពិសេសកុមារមានសុខភាពល្អ
ដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យ



តើត្រូវទុកដាក់ ឬគ្រប់គ្រងលាមកទារកដូចម្តេចខ្លះ ?




សារៈសំខាន់នៃការលាងសម្អាតដៃ



លាងដៃជាមួយសាប៊ូត្រឹមត្រូវ



ដៃមានអនាម័យស្អាត



កូនសុខភាពល្អ



គ្រួសាររីករាយ មានសុភមង្គល

របៀបលាង សម្អាតដៃ



១

ដាក់សាប៊ូឱ្យចេញពុះហើយដុស
ឱ្យសព្វដៃរយៈពេល ២០វិនាទី



២

ដុសដៃស្តាំលើដៃឆ្វេង
ហើយដុសដៃឆ្វេងលើដៃស្តាំវិញ



៣

ដុសបាតដៃទាំងសងខាងជាមួយគ្នា
ដោយដាក់ម្រាមដៃឆ្លាស់គ្នា



៤

ដុសផ្នែកខាងក្រោយម្រាមដៃ
ទៅនឹងបាតដៃម្ខាងទៀត



៥

ដុសមេដៃទាំងសងខាង
បង្វិលចុះឡើង



៦

ដុសបាតដៃខាងឆ្វេងនឹងខ្នងដៃខាងស្តាំរួចហើយ
ដុសបាតដៃខាងស្តាំនឹងខ្នងដៃខាងឆ្វេងវិញ



៧

លាងជម្រះសាប៊ូនឹងទឹកបង្ហូរ



លោសដៃឱ្យស្អាតដោយ
មិនបាច់ប្រើកន្សែងជូត

សន្សំសំចៃទឹក ដោយមិនត្រូវបើកទឹកឱ្យហូរចោលនៅពេលកំពុងដុសសម្អាតដៃនឹងសាប៊ូ

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីទទួលបានទឹកមានសុវត្ថិភាពប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ ?



ការប្រៀនប្រដៅកូនបែបវិជ្ជមានគឺ ជាការចិញ្ចឹមកូនដោយមិនប្រើ
ទម្រង់ណាមួយនៃអំពើហិង្សា រួមទាំងការមិនអើពើ ដោយផ្ដោតទៅលើ
ធាតុផ្សំទាំង៤ ដូចខាងក្រោម៖



១) គោលដៅយូរអង្វែង



២) ភាពកក់ក្ដៅ និងដែនកំណត់



៣) យល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍



៤) ដោះស្រាយបញ្ហា

អនុវត្តការចិញ្ចឹមអប់រំកូនដោយមិនប្រើហិង្សា



ល្អឯលោម ស្តាប់ហេតុផលកូន និងធ្វើចិត្តឱ្យត្រជាក់
មុននឹងតបទៅកូន សូមកុំសំឡេង ស្រែកគំហក ឬអង្វែនកូន



ធ្វើជាគំរូ បង្រៀន និងរំលឹកកូនពីឥរិយាបថល្អៗ
និងសរសើរពេលកូនធ្វើទង្វើល្អ



ជួយកូនបង្កើតទម្លាប់ល្អប្រចាំថ្ងៃ មានវិន័យ តាមរយៈការ
ណែនាំឱ្យកូនងាយយល់ និងកូនបានចូលរួមសម្រេចចិត្ត



ផ្តល់ការគាំទ្រ ត្រួតពិនិត្យសកម្មភាព
និងសុវត្ថិភាពកូន

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
អាណាខ
ប័ណ្ណសមធម៌

ក្រសួងផែនការ
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចក្រសួងក្រីក្រ

ប័ណ្ណនេះឥតគិតថ្លៃ លេខកូដ - **ស្មើសុំ** ជុំប្រមូលទិន្នន័យ 11
 ខេត្ត ស្រុក ឃុំ ភូមិ លេខកូដគ្រួសារ ថ្ងៃខែឆ្នាំចេញប័ណ្ណ 21/12/2017

រាជធានី/ខេត្ត ៖	ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ ៖	
ឃុំ/សង្កាត់ ៖	ភូមិ ៖	
ឈ្មោះមេគ្រួសារ ៖	ភេទ ៖	ឆ្នាំកំណើត ៖


កម្រិតភាពក្រីក្រ

2

ព័ត៌មានអំពីកាតនេះ

- ប័ណ្ណនេះ ជាប័ណ្ណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ផ្តល់ជូនគ្រួសារក្រីក្រមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគ្រួសារក្រីក្ររបស់ភូមិ ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់។
- ប័ណ្ណនេះនឹងអស់សុពលភាពនៅពេលក្រសួងផែនការចេញប័ណ្ណសមធម៌ថ្មីនៅពេលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីគ្រួសារក្រីក្រលើកក្រោយ។
- មានតែសមាជិកនៃគ្រួសារដែលបានទទួលប័ណ្ណ មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ប័ណ្ណនេះ។
- សមាជិកគ្រួសារ អាចយកប័ណ្ណនេះទៅបង្ហាញនៅមណ្ឌលសុខភាព ឬ មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ ឬ នៅស្ថាប័ន និងអង្គការផ្សេងៗដែលមានការផ្តល់សេវាឬជំនួយ ដើម្បីអោយស្ថាប័ន និងអង្គការទាំងនោះ ពិនិត្យលទ្ធភាពផ្តល់សេវាឬជំនួយ ដល់សមាជិកគ្រួសារនោះ ។
- ប្រសិនបើលោកអ្នករើសបានប័ណ្ណនេះនៅកន្លែងណាមួយ សូមយកទៅប្រគល់អោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃឃុំសង្កាត់ដែលមានបញ្ជាក់ឈ្មោះលើប័ណ្ណនេះ ឬយកទៅប្រគល់អោយមន្ទីរផែនការខេត្ត ។

ថ្ងៃខែឆ្នាំបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ 21/12/2017



ត្រាយុំ សង្កាត់

ហត្ថលេខាមេឃុំ ចៅសង្កាត់

ឈ្មោះ



ប័ណ្ណអាទិភាពទទួលសេវាសុខភាពសាធារណៈ (PAC Card)



ប័ណ្ណនេះឥតគិតថ្លៃ

ខេត្ត.....ស្រុក.....ឃុំ.....ភូមិ.....

លេខកូដ -

ឈ្មោះមេគ្រួសារ.....ភេទ..... ឆ្នាំកំណើត.....

ល.រ	ឈ្មោះសមាជិក	ភេទ	អាយុ	ល.រ	ឈ្មោះសមាជិក	ភេទ	អាយុ
១				៦			
២				៧			
៣				៨			
៤				៩			
៥				១០			

ស្នាមមេដៃស្តាំមេគ្រួសារ/សមាជិកគ្រួសារ ចេញ/បោះត្រាដោយ
ភ្នាក់ងារកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកក្រីក្រក្នុងមន្ទីរពេទ្យ



ប័ណ្ណអាទិភាពទទួលសេវាសុខភាពសាធារណៈ សម្រាប់ស្ត្រីក្រមានផ្ទៃពោះ និងអ្នកទទួលបានប្រាក់ ២ឆ្នាំ



មណ្ឌលសុខភាព:ស្រុកប្រតិបត្តិ.....

ប័ណ្ណនេះឥតគិតថ្លៃ

ខេត្ត.....ស្រុក.....ឃុំ.....ភូមិ.....

លេខកូដ

លេខគណនីកាតវីង

ឈ្មោះស្ត្រីទទួលបាន.....ឆ្នាំកំណើត.....

ប្តីឈ្មោះ:.....ឆ្នាំកំណើត.....

កូនទី១ឈ្មោះ:.....ភេទ:.....ឆ្នាំកំណើត.....

កូនទី២ឈ្មោះ:.....ភេទ:.....ឆ្នាំកំណើត.....

កូនទី៣ឈ្មោះ:.....ភេទ:.....ឆ្នាំកំណើត.....

ស្នាមមេដៃស្តាំអ្នកទទួលបាន ចេញដោយគណៈកម្មការ
វាយតម្លៃអត្តសញ្ញាណស្ត្រីក្រមានផ្ទៃពោះ
នៅមណ្ឌលសុខភាព



បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

**ប.ស.ស.
N S S F**

ប័ណ្ណសមាជិក ប.ស.ស.

- ១-សមាជិក ប.ស.ស. ត្រូវបង្ហាញប័ណ្ណនេះដល់មន្ទីរពេទ្យ
- ២-សមាជិកភាពសម្រាប់របបសន្តិសុខសង្គមនីមួយៗ ត្រូវផ្អែកតាមកាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៃរបបនោះ
- ៣-ក្នុងករណីខូច ឬបាត់បង់ សាមីជនត្រូវស្នើសុំទុក្ខិយតានៅ ប.ស.ស. យ៉ាងយូរ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ
- ៤-ជនណាដែលបង្ខំប័ណ្ណនេះនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់



Wing




0000 0001 2345 6789

VALID
THRU

12/31

លេខគណនីរ៉ែង

12345678



0000 0001 2345 6789

លេខគណនីរ៉ែង

សុពលភាព 12/31 12345678

Wing Bank



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងសុខាភិបាល



មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា និងទារក

សេចក្តីចាត់តាំងមាតា

ឈ្មោះស្ត្រី

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត : ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ

បោះពុម្ពដោយថវិកាកម្មវិធីទ្រទ្រង់វិស័យសុខាភិបាលជំហានទី៣ ឆ្នាំ ២០១០

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



ក្រសួងសុខាភិបាល

ប័ណ្ណសុខភាពកុមារ



ឈ្មោះកុមារ:	លេខកុមារ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត:	
ឈ្មោះឪពុក:	ឈ្មោះម្តាយ
ឈ្មោះម្តាយ:	ឈ្មោះក្រៅ
ឈ្មោះអ្នកថែទាំកុមារ (បើមាន)	
អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ	ផ្លូវ
ភូមិ	ឃុំ
មហាស័ព្ទសុខភាព	ស្រុកប្រតិបត្តិ
ស្រុក	ខេត្ត

ប័ណ្ណសុខភាពកុមារសម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុក្រោម ១៥ ឆ្នាំ (កុំឱ្យទឹកច្របូកច្របល់) សូមបំពេញឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងបញ្ជូនមកក្រសួងសុខាភិបាល។

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា




ក្រសួងសុខាភិបាល

សុខភាពកុមារ



លេខកុមារ	
ឈ្មោះកុមារ	
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត	
ឈ្មោះឪពុក	ឈ្មោះម្តាយ
ឈ្មោះម្តាយ:	ឈ្មោះក្រៅ
ឈ្មោះអ្នកថែទាំកុមារ (បើមាន)	
អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ	ផ្លូវ
ភូមិ	ឃុំ
មហាស័ព្ទសុខភាព	ស្រុកប្រតិបត្តិ
ស្រុក	ខេត្ត

ប័ណ្ណសុខភាពកុមារសម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុក្រោម ១៥ ឆ្នាំ (កុំឱ្យទឹកច្របូកច្របល់) សូមបំពេញឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងបញ្ជូនមកក្រសួងសុខាភិបាល។



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ខេត្ត ក្រចេះ
ស្រុក ឧទុង្គ
ឃុំ សង្កាត់
.....

លេខ
សៀវភៅកំណើតលេខ
ឆ្នាំ.....

សំបុត្រកំណើត


នាមត្រកូល				កើត	
នាមខ្លួនទារក					
ជាអក្សរឡាតាំង	នាមត្រកូល				
	នាមខ្លួនទារក				
សញ្ជាតិ					
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត					
ទីកន្លែងកំណើត					
ភូមិ ឃុំ សង្កាត់ ស្រុក ខណ្ឌ ខេត្ត ក្រុង ប្រទេស					
ឪពុក ម្តាយទារក		ឪពុក	ម្តាយ		
នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន					
ជាអក្សរឡាតាំង					
សញ្ជាតិ					
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត					
ទីកន្លែងកំណើត					
ភូមិ ឃុំ សង្កាត់ ស្រុក ខណ្ឌ ខេត្ត ក្រុង ប្រទេស					
ទីលំនៅពេលទារកកើត					

ធ្វើនៅ.....ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....

មន្ត្រីអនុក្រាបបញ្ជាក់



សូមនាំវិក្កុំវិញបន្តពូជដែលរៀបការរួច ឬមានដៃគូទាំងអស់ទោះបី
មានកូនហើយ ឬមិនទាន់មានកូនក៏ដោយ ប្រញាប់ទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះ
ជាលើកដំបូងនៅមណ្ឌលសុខភាពក្នុងអំឡុងខែទី១ បន្ទាប់ពីបាត់ជួរ



សេរីវាទៅមើលផ្ទៃពោះសំខាន់ៗនៅមណ្ឌលសុខភាពមាតា

ការពិនិត្យថាមានផ្ទៃពោះឬទេ? បើមានផ្ទៃពោះត្រូវពិនិត្យ ថែទាំ និងតាមដានបន្ត	ការផ្តល់ថ្នាំបង្ការជំងឺតេតាណូស	ការផ្តល់ប្រាក់ថ្នាំជាតិដក	ការពិនិត្យ ការបង្ការ និងព្យាបាល បញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗទៀត	ការអប់រំស្តីពីសុខភាពម្តាយ និងទារក



សូមនាំវិក្កងវិញបន្តពូជដែលរៀបការរួច ឬមានដៃគូទាំងអស់ទោះបី
មានកូនហើយ ឬមិនទាន់មានកូនក៏ដោយ ប្រញាប់ទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះ
ជំរាលើកដំបូងនៅមណ្ឌលសុខភាពក្នុងអំឡុងពេលនេះ បន្ទាប់ពីបាត់ផ្ទៃពោះ

១. អ្នកនឹងទទួលបានគ្រាប់ផ្ទាំជាតិដឹក សំរាប់បំប៉នសុខភាព
ម្តាយ និងទារក។ គ្រាប់ផ្ទាំជាតិដឹកជួយការពារភាព
ស្មើកស្ម័គ្រ កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ត្រីប្រសប់ម្តាយ
និងជួយធ្វើឱ្យកូនរបស់អ្នកផលិតបានប្រកបដោយ
សុខភាព និងកម្លាំងខ្លាំងក្លា។


២. អ្នកនឹងទទួលបានសេវាថែទាំ
ផ្ទៃពោះ និងសេវាសុខភាព
ផ្សេងៗទៀត។



សូមឆាន់វិញ្ញាបនបត្រដែលរៀបចំឡើង ឬមានដៃគូទាំងអស់ទោះបី
មានកូនហើយ ឬមិនទាន់មានកូនក៏ដោយ ប្រញាប់ទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះ
ជាលើកដំបូងនៅមណ្ឌលសុខភាពក្នុងអំឡុងខែទី១ បន្ទាប់ពីបាត់រដូវ




១. អ្នកនឹងបានទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺតេតាណុស ដែលអាច
ការពារបានទាំងម្តាយ ទាំងទារក រួចពីការស្លាប់
ដោយសារជំងឺតេតាណុស ក្រោយពេលសរាល
២. អ្នកនឹងទទួលបានសេវាថែទាំផ្ទៃពោះ និងសេវា
សុខភាពផ្សេងៗទៀត





សម្រាលកូនជាមួយឆ្មប់ជំនាញ







ទារកអាយុក្រោម ២ខែ ដែលឈឺ ទោះបីតិចតួចក្តីអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ ជីវិត ។ សូមប្រញាប់យកទៅជួបគ្រូពេទ្យ!

មាតាបិតាត្រូវស្គាល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់របស់ទារកដែលមានអាយុក្រោមពីរខែ ដូចជា:

- ប្រកាច់
- ដកដង្ហើមញាប់
- ផឹកផឹកខ្លាំងនៅចុងដង្ហើម
- ក្តៅខ្លួន ឬត្រជាក់ខ្លួនខ្លាំង
- មានសញ្ញាចេញឈាមនៅផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយ
- មិនសូវបៅ ឬមិនព្រមបៅ ខុសប្លែកពីពេលមុនៗ ដែលធ្លាប់បៅជាធម្មតា
- ដេកឆ្លើយ គ្មានចេញនាដៃជើង ឬ ខ្លួនប្រាណ

ប្រសិនបើទារក មានរោគសញ្ញាណាមួយដូចរៀបរាប់ខាងលើ
នោះមានន័យថាទារកកំពុងឈឺធ្ងន់ ។ ដូច្នេះសូមប្រញាប់
នាំទារកទៅមន្ទីរពេទ្យ ឬមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិត
ជាបន្ទាន់ ។




World Health
Organization

unicef
unite for children

KOICA
Korea International
Cooperation Agency



ក្រសួងសុខាភិបាល





unicef
unite for children



World Health
Organization

World Vision



ADRA

RACHA
សហគមន៍ និង កុមារ
Reproductive and Child Health Alliance

RHAC

CARE

Helen Keller
INTERNATIONAL

ជំងឺតេតាណូសទារក ឬស្កន់ម្តាយដើម

រោគសញ្ញាសំខាន់ៗ៖ ទារកពិបាកបៅ រីងដងខ្លួន ប្រកាច់





មេរៀនទី ១៩៖ រូបភាពទី១៩.២៖ ផលប្រយោជន៍នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺតេតាណូសដល់ស្ត្រីក្នុងវ័យបន្តពូជ និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ

ដើម្បីកូនអ្នកមានសុខភាពល្អសូមនាំកូនទៅទទួលថ្នាំបង្ការ តាមកម្មវិធីខាងក្រោម៖



ទើបកើត

- ១- ការពារជំងឺរលាក ថ្លើមប្រភេទបេ
- ២- ការពារជំងឺរបេង

(លើកទី១)



អាយុ១ខែកន្លះ

- ១- ការពារជំងឺគ្រុនស្ទិតដៃជើង
- ២- ការពារជំងឺក្អកមាន់ ខាន់ស្លាក់ តេតាណូស ជំងឺរលាក ថ្លើមប្រភេទបេ និងរលាកសួត- រលាកស្រោមខួរក្បាល ហ៊ីប
- ៣- ការពារជំងឺរលាកសួត-រលាក ស្រោមខួរក្បាលដោយភ្លើម្នីកូក

(លើកទី២)



អាយុ២ខែកន្លះ

- ១- ការពារជំងឺគ្រុនស្ទិតដៃជើង
- ២- ការពារជំងឺក្អកមាន់ ខាន់ស្លាក់ តេតាណូស ជំងឺរលាក ថ្លើមប្រភេទបេ និងរលាកសួត- រលាកស្រោមខួរក្បាល ហ៊ីប
- ៣- ការពារជំងឺរលាកសួត-រលាក ស្រោមខួរក្បាលដោយភ្លើម្នីកូក

(លើកទី៣)



អាយុ៣ខែកន្លះ

- ១- ការពារជំងឺគ្រុនស្ទិតដៃជើង
- ២- ការពារជំងឺក្អកមាន់ ខាន់ស្លាក់ តេតាណូស ជំងឺរលាក ថ្លើមប្រភេទបេ និងរលាកសួត- រលាកស្រោមខួរក្បាល ហ៊ីប
- ៣- ការពារជំងឺរលាកសួត-រលាក ស្រោមខួរក្បាលដោយភ្លើម្នីកូក
- ៤- ការពារជំងឺគ្រុនស្ទិតដៃជើងប្រភេទចាក់

(លើកទី៤)



អាយុ៤ខែ

- ១- ការពារជំងឺកញ្ជ្រើល- ស្លូតលើកទី១
- ២- ការពារជំងឺរលាកខួរក្បាលជេអ៊ី

(លើកទី៥)



អាយុ១៨ខែ

- ១- ការពារជំងឺកញ្ជ្រើល- ស្លូត លើកទី២

(លើកទី៦)



ក្រសួងសុខាភិបាល



កម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការ




- ប្រសិនបើកូនអ្នកឈឺ (មានរាក ឬមានជំងឺផ្សេងទៀត) អ្នកត្រូវ :
- បើនៅបំបៅដោះ ត្រូវបំបៅអោយបានញឹកញាប់នឹងអោយបានយូរជាងមុននៅរាល់ពេលបំបៅម្តងៗ ។
 - បង្កើនជាតិទឹក ផ្តល់ជាតិទឹកទាំងនេះបន្ថែមអោយបានច្រើនតាមលទ្ធភាពកុមារអាចចូរបបាន : ទឹកអូរ៉ាលីត្រ, ទឹកបបរលាយជាមួយអំបិលមួយច្រើន, ទឹកដូង, ទឹកស្អាត និងផ្តល់ថ្នាំគ្រាប់ហ្ស៊ីនអោយបាន ១០ថ្ងៃ ។
 - បើសិនជាជំងឺរាកនៅតែបន្តលើសពី ៣ថ្ងៃ ឬក៏ បើសិនជាកុមារមានចង្វាក់ដង្ហើមញាប់ សូមនាំកុមារត្រឡប់មកមណ្ឌលសុខភាពវិញ ។

ការបកស្រាយទៅតាមពណ៌

 A small green square icon, likely a bullet point or a marker.

ទម្ងន់ទាបត្បូងបន្តិចអាយុ

ទម្ងន់ទាបខ្លាំងធ្វើបរិភោគអាយុ



អាហារចម្រុះ៣ក្រុមដែលចំណាច់សម្រាប់កុមារ





កើតភ្លាមបៅដោះម្តាយភ្លែត កូនមានសុខភាពល្អ!



បំបៅកូនដោយ
ទឹកដោះម្តាយឱ្យបាន
ឆាប់ក្នុងម៉ោងដំបូងបន្ទាប់ពី
សម្រាលរួច ជួយសង្គ្រោះជីវិត
ទារកបានយ៉ាងច្រើន

មានតែទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់ដែលជាអាហារចាំបាច់សម្រាប់ទារកនៅក្នុងអំឡុងពេល ៦ ខែដំបូង
នៃជីវិត ដោយពុំចាំបាច់បន្ថែមអាហារ ឬភេសជ្ជៈផ្សេងៗនោះទេ សូម្បីតែទឹកក៏មិនចាំបាច់ដែរ។

របៀបបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ



កើតភ្លាមឱ្យបៅដោះ
ក្នុងរយៈពេល១ម៉ោង
ដំបូង



បីកូនឱ្យចំដោះ



ដាក់មាត់កូនឱ្យបៅ
បានពេញដោះ

អាហារចម្រុះ៣ក្រុមដែលចាំបាច់សម្រាប់កុមារ

🏠 ក្រុមអាហារសាងសង់




💡 ក្រុមអាហារថាមពល



☂ ក្រុមអាហារការពារ



ចូរផ្តល់អាហារបន្ថែមទៅលើទឹកដោះម្តាយឱ្យបានទៀងទាត់ តាមអាយុរបស់កុមារ



៦ ខែ	☀️	☀️
៧-៨ ខែ	☀️	☀️
៩-១១ ខែ	☀️	☀️
១២ ខែឡើង	☀️	☀️

ការបញ្ចុកអាហារដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងឆ្លើយឆ្លងជាមួយកូន

សំលឹងមើល មើលមុខ មើលភ្នែក



និយាយសំដីលើកទឹកចិត្តកូន



បណ្តោយកូនលេង សាកល្បងញ៉ាំដោយខ្លួនឯង



